



**ETE 2017**

world ocean  
network

ACQUARIO  
DI GENOVA  
Il emozioni per natura.

Centre Scientifique de  
"Museum Marine"

AQUARIUM  
FINISTERRAE

Nausicaá  
Le Musée de la Mer



Liste des espèces recommandées par Mr. Goodfish, débarquées dans les ports de Dunkerque à Cherbourg  
été 2017 (du 21 juin 2017 au 21 septembre 2017)

# Liste Manche/Mer du Nord

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1) (Poids moyen)	Taille minimale de capture (Poids minimal)	Créées spécialisées (2)	Zone de pêche CIEM (3) VIIId : Manche Est VIIe : Manche ouest IV : Mer du Nord
Berlingot de mer (4)	<i>Crepidula fornicata</i>	Sauvage	3 cm			VIIId - VIIe - IV
Calmar / Encornet (4)	<i>Loligo vulgaris</i>	Sauvage	12 cm (Lt)			VIIId - VIIe - IV
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm	20 cm (Pm=110g)		IVa-VIa
Coque commune (6)	<i>Cerastoderma edule</i>	Sauvage	2,7 cm	2,7 cm		Seulement gisements autorisés en VIIId - VIIe - IV
Eglefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Sauvage	46 cm (Pm=914,5g)	30 cm (Pm=170g)	Boulogne sur mer/Dieppe	I - II
Hareng	<i>Clupea harengus</i>	Sauvage	24 cm (Pm=111g)	20 cm	Boulogne sur mer/Dieppe	VIIId - IV
Homard (5)	<i>Hommarus gammarus</i>	Sauvage	9,7 cm (Long orbitaire) (Pm=600g)	8,7 cm	Boulogne sur mer/Dieppe/Port en Bessin/Cherbourg	VIIe
Lieu jaune	<i>Pollachius pollachius</i>	Sauvage	41 cm	30 cm	Boulogne sur mer/Dieppe	VI - VII
Lieu noir (Colin)	<i>Pollachius virens</i>	Sauvage	61 cm (Pm=2100g)	35 cm (Pm=300g)	Boulogne sur mer	IV
Lingue bleue	<i>Molva dypterygia</i>	Sauvage	85 cm (Pm=2300g)	70 cm (Pm=1200g)		VI - VII
Lingue franche	<i>Molva molva</i>	Sauvage	90 cm	63 cm		VII - VIII
Merlan	<i>Merlangius merlangus</i>	Sauvage	27 cm (Pm=110g) (40/60g en filet)	27 cm (Pm=110g)	Boulogne sur mer/Dieppe/Port en Bessin	VIIe
Morue, Cabillaud	<i>Gadus morhua</i>	Sauvage	64 cm	40 cm	Boulogne sur mer	I - II
Plie (Carrelet)	<i>Pleuronectes platessa</i>	Sauvage	40 cm (Pm=701,5g)	27 cm		VIIId - VIIe - IV
Salicorne	<i>Salicornia sp.</i>	Sauvage			Baie de Somme	VIIId - VIIe
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	28 cm (Pm=206,5g)	24 cm (Pm=120g)	Boulogne sur mer / Dunkerque	VIIe - IV
Sprat (4)	<i>Sprattus sprattus</i>	Sauvage	11 cm (Pm=8,5g)			IV

- (1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par Mr. Goodfish.
- (2) : Les « créées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.
- (3) : Les zones de pêche définies par le CIEM sont indiquées sur toute déclaration de débarquement (règlement de base 1224/2009 et règlement d'application 404/2011), et sont exigibles auprès de tout revendeur.
- (4) : espèce à découvrir
- (5) : seulement les individus mâles
- (6) : Consultez les arrêtés d'autorisation propres à chaque gisement, avant chaque pêche



Liste des espèces recommandées par Mr.Goodfish, débarquées dans les ports de Granville à Saint-Jean de Luz, été 2017 (du 21 juin 2017 au 21 septembre 2017)

# Liste Bretagne/Atlantique

Nom commun français	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée (1)	Taille minimale de capture	Créées spécialisées (2)	Zone de pêche CIEM (VIIe à h et VIIIa à e et zone VI) (3)
Amande de mer (4)	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Sauvage	6 cm		Granville/Erquy/St Quay Portrieux	VIIe à h - VIIIa à VIIIc
Berlingot de mer (4)	<i>Crepidula fornicata</i>	Sauvage	3 cm			VIIe à h - VIIIa
Calmar / Encornet (4)	<i>Loligo vulgaris</i>	Sauvage	12 cm (Lt)			VIIe à h - VIIIa à VIIIc
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	26 cm	20 cm (Pm=110g)		VIa
Coque (4)	<i>Cerastoderma edule</i>	Sauvage	3 cm	2,7 cm (3 cm gisement de la Baule)		VIIIa à VIIIc
Grenadier de roche	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Sauvage	50 cm			Vb-VI-VII
Homard	<i>Homarus gammarus</i>	Sauvage	1 kg (soit 9,8 cm de Lc (cephalothorax))	0,9 kg (soit 8,7 cm de Lc(cephalothorax))		VIIIa à VIIIc
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	Sauvage	10 cm	9 cm (Lt) en VIIIa-b-d-e / 8,5 cm (Lt) en VIIf à h	Saint-Guénolé/Le Guilvinec/Loctudy/Lorient/Oléron/Les Sables d'Olonne/La Rochelle/La Turballe/	VIIf à h - VIIIa
Lieu Jaune	<i>Pollachius pollachius</i>	Sauvage	40 cm (Pm=746g)	30 cm		VI-VII
Lieu Noir	<i>Pollachius virens</i>	Sauvage	61 cm	35 cm		V - VI
Lingue Bleue	<i>Molva dipterygia</i>	Sauvage	88 cm	70 cm		Vb - VI - VIIb
Lingue franche	<i>Molva molva</i>	Sauvage	90 cm	63 cm		VI - VII
Merlan	<i>Merlangius merlangus</i>	Sauvage	27 cm (40/60g en filet)	27 cm	Erquy/Le Guilvinec/Loctudy/Quiberon	VIIe à h
Plie	<i>Pleuronectes platessa</i>	Sauvage	40 cm	27 cm		VIIe à g
Sabre noir	<i>Aphanopus carbo</i>	Sauvage	80 cm			V-VI-VII
Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>	Sauvage	15 cm	11 cm		VIIe à h - VIIIa,b et d
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	28 cm	24 cm	Granville/Erquy/Saint Quay Portrieux/Roscoff	VIIe et h à k
Algues :						
Nori	<i>Porphyra umbilicalis</i>	Sauvage				VIIe à h - VIIIa
Laitue de mer	<i>Ulva lactuca</i>	Sauvage				VIIe à h - VIIIa
Haricot de mer	<i>Himanthalia elongata</i>	Sauvage				VIIe à h - VIIIa
Dulse	<i>Palmaria palmata</i>	Sauvage				VIIe à h - VIIIa
Kombu royal	<i>Laminaria saccharina (Saccharina latissima)</i>	Sauvage				VIIe à h - VIIIa

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « créées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.

(3) : Les zones de pêche définies par le CIEM sont indiquées sur toute déclaration de débarquement (règlement de base 1224/2009 et règlement d'application 404/2011), et sont exigibles auprès de tout revendeur.

(4) : espèce à découvrir



Liste des espèces recommandées par Mr.Goodfish, débarquées dans les ports de Méditerranée, été 2017 (du 21 juin 2017 au 21 septembre 2017)

# Liste Méditerranée

Nom commun	Nom scientifique	Origine	Taille minimale recommandée(1)	Taille minimale de capture (à faire vérifier par CRPME)	Créées spécialisées
Bar européen (loup)	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Sauvage	40 cm	25 cm	
Barbue	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Sauvage	41 cm		
Bogue	<i>Boops boops</i>	Sauvage	14 cm		
Capelan de Méditerranée	<i>Trisopterus minutus</i>	Sauvage	13 cm		
Cardine	<i>Lepidorhombus sp.</i>	Sauvage	27 cm		
Dorade grise	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Sauvage	20 cm		
Dorade royale	<i>Sparus aurata</i>	Sauvage	33 cm (Pm=440g)	20 cm	
Grondin perlon	<i>Chelidonichthys lucerna</i>	Sauvage	20 cm		
Grondin rouge	<i>Aspitrigla cuculus</i>	sauvage	19cm		Grau d'Agde
Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	Sauvage	22 cm	18 cm	
Mulet lippu	<i>Chelon labrosus</i>	Sauvage	35 cm		
Mulet porc	<i>Liza ramada</i>	Sauvage	30 cm		
Pagre rouge	<i>Pagrus pagrus</i>	Sauvage	24 cm	18 cm	
Picarel	<i>Spicara smaris</i>	Sauvage	10 cm		PACA
Rouget de vase	<i>Mullus barbatus</i>	Sauvage	15 cm	11 cm	
Sar à tête noire	<i>Diplodus vulgaris</i>	Sauvage	18 cm	18 cm	
Sar à museau pointu	<i>Diplodus puntazzo</i>	Sauvage	18 cm	18 cm	PACA
Sar commun	<i>Diplodus sargus</i>	Sauvage	23 cm	23 cm	
Saupe	<i>Sarpa salpa</i>	Sauvage	25 cm		
Sar annelé, sparaillon commun	<i>Diplodus annularis</i>	Sauvage	12 cm	12 cm	
Sole commune	<i>Solea vulgaris</i>	Sauvage	25 cm	20 cm	
Seiche	<i>Sepia officinalis</i>	Sauvage	100 g (15 cm de Lmanteau)		
Turbot	<i>Scophthalmus maximus</i>	Sauvage	35 cm		
Squilla ocellée	<i>Squilla mantis</i>	Sauvage	13 cm		

(1) : Les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.

(2) : Les « créées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.



Liste des espèces recommandées par Mr.Goodfish issues de l'aquaculture,  
été 2017 (du 21 juin 2017 au 21 septembre 2017)

## Liste Elevage

Nom commun	Nom scientifique	Origine	Zone de production
Truite "label bio"	<i>Onchorynchus mykiss</i>	Elevage	France
Crevette géante tigrée "label bio"	<i>Penaeus monodon</i>	Elevage	Madagascar
Crevette géante tigrée "label rouge"	<i>Penaeus monodon</i>	Elevage	Madagascar
Gambas de Charente	<i>Penaeus japonicus</i>	Elevage	Charentes/France
Huître creuse	<i>Crassostrea gigas</i>	Elevage	Normandie/Bretagne/Poitou-Charente/Pays de Loire/Arcachon/Aquitaine/Méditerranée
Huître plate	<i>Ostrea edulis</i>	Elevage	Normandie/Bretagne/Poitou-Charente/Atlantique
Moule	<i>Mytilus edulis</i>	Elevage	Mer du Nord/Normandie/Bretagne/Poitou-Charente/Méditerranée
Moule Méditerranéenne	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Elevage	Méditerranée
Ormeau	<i>Haliotis tuberculata</i>	Elevage	Normandie/Bretagne/Poitou-Charente
Saumon de l'Atlantique "label bio"	<i>Salmo salar</i>	Elevage	UE
Dorade royale "label bio"	<i>Sparus aurata</i>	Elevage	France
Maigre "label bio"	<i>Argyrosomus regius</i>	Elevage	France
Bar "label bio"	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Elevage	France
Palourde japonaise	<i>Ruditapes philippinarum</i>	Elevage	France



Liste des espèces recommandées par Mr.Goodfish pêchées en Outremer,  
été 2017 (du 21 juin 2017 au 21 septembre 2017)

## Liste Outremer

<b>Liste des espèces recommandées MrGoodfish</b>			
<b>Printemps 2017 (20 Mars au 20 Juin) pêchées en Outremer</b>			
<b>Nom commun français</b>	<b>Nom scientifique</b>	<b>Origine</b>	<b>Zone de pêche</b>
Crevette géante tigrée	<i>Penaeus monodon</i>	Sauvage	Madagascar
Crevette café ou brune	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>		Guyanes
Crevette royale rose	<i>Farfantepenaeus brasiliensis</i>		Guyanes
Vivaneau rouge	<i>Lutjanus purpureus</i>		Guyanes et Antilles